**Deutsches Chroniker Labor GmbH**
Ziegeleistraße 3 · 06485 Quedlinburg/OT Gernrode
Tel. 039485 / 668780 · Fax 039485 / 668779
info@deutsches-chroniker-labor.de

Deutsches Chroniker Labor
Speziallabor zum Nachweis von Borreliose und Co-Infektionen

# ANFORDERUNGSSCHEIN

**Borreliose · Infektiologie · Rickettsien-Diagnostik**

| PATIENT / PATIENTIN | Einsender (ggf. Praxisstempel) |
|---|---|
| Name, Vorname:<br><br>Straße:<br><br>PLZ / Ort:<br><br>Geburtsdatum: ☐ w ☐ m ☐ divers<br><br>Gesetzlicher Vertreter (bei Bedarf): | |

| BLUTENTNAHME | BEFUND AN |
|---|---|
| Datum: | ☐ Einsender ☐ Patient ☐ Sonstige |

**E-MAIL-ADRESSE(N) FÜR BEFUNDÜBERMITTLUNG**

| ☐ ERSTUNTERSUCHUNG | ☐ NACHFORDERUNG<br>Labornummer des Vorbefundes (falls zur Hand): | ☐ VERLAUFSKONTROLLE |
|---|---|---|

## MATERIAL · PRÄANALYTIK

**SERUM / BLUTABNAHME**
Für die aufgeführten Blot- und IIFT-Untersuchungen wird 1 volles Serumröhrchen benötigt.
**Probenvorbereitung:** Bitte senden Sie die Probe möglichst zentrifugiert ein. Falls keine Zentrifuge verfügbar ist, kann die Probe unzentrifugiert eingesendet werden.
**Probenlagerung:** die Probe kann bis zum Versenden im Kühlschrank gelagert werden, nicht einfrieren

## 01 BORRELIOSE-DIAGNOSTIK

**DCL-Erstdiagnostik*** · empfohlene Testkombination einer Borreliose-Erstuntersuchung

| Untersuchung | Antikörper / Auswahl | Methode | Preis (GOÄ) € |
|---|---|---|---|
| ☐ **Borrelia IIFT***<br>B. afzelii · B. burgdorferi USA · VlsE · OspC | ☐ IgG* ☐ IgM* | IIFT | 136,76 je |
| ☐ **Borrelia afzelii*** | ☐ IgG* ☐ IgM* | Blot | 53,62 je |
| ☐ **Borrelia burgdorferi*** | ☐ IgG* ☐ IgM* | Blot | 53,62 je |
| ☐ **Borrelia garinii*** | ☐ IgG* ☐ IgM* | Blot | 53,62 je |

## 02 ZECKENASSOZIIERTE CO-INFEKTIONEN

| Untersuchung | Antikörper / Auswahl | Methode | Preis (GOÄ) € |
|---|---|---|---|
| ☐ **Anaplasma phagocytophilum** | ☐ IgG ☐ IgM | IIFT | 34,19 je |
| ☐ **Babesia divergens** | ☐ IgG ☐ IgM | IIFT | 34,19 je |
| ☐ **Babesia microti** | ☐ IgG ☐ IgM | IIFT | 34,19 je |
| ☐ **Ehrlichia chaffeensis** | ☐ IgG ☐ IgM | IIFT | 34,19 je |
| ☐ **FSME-Viren (Frühsommer-Meningoenzephalitis)** | ☐ IgG ☐ IgM | IIFT | 34,19 je |

## 03 INFEKTIOLOGIE

### BAKTERIEN

| Untersuchung | Antikörper / Auswahl | Methode | Preis (GOÄ) € |
|---|---|---|---|
| ☐ **Bartonella henselae + B. quintana** | ☐ IgG ☐ IgM | IIFT | 68,38 je |
| ☐ **Brucella abortus + Francisella tularensis** | ☐ IgG ☐ IgM | IIFT | 68,38 je |
| ☐ **Brucella canis** | ☐ IgG ☐ IgM | IIFT | 34,19 je |
| ☐ **Chlamydia pneumoniae** | ☐ IgG ☐ IgM ☐ IgA | IIFT | 34,19 je |
| ☐ **Chlamydia psittaci** | ☐ IgG ☐ IgM ☐ IgA | IIFT | 34,19 je |
| ☐ **Chlamydia trachomatis** | ☐ IgG ☐ IgM ☐ IgA | IIFT | 34,19 je |
| ☐ **Coxiella burnetii (Phase I + II)** | ☐ IgG ☐ IgM ☐ IgA | IIFT | 68,38 je |
| ☐ **Helicobacter pylori** | ☐ IgG ☐ IgM ☐ IgA | Blot | 53,62 je |
| ☐ **Legionella-pneumophila (Serotyp 1)** | ☐ IgG ☐ IgM ☐ IgA | IIFT | 34,19 je |
| ☐ **Legionella-pneumophila (Serotyp 1 – 6)** | ☐ IgG ☐ IgM ☐ IgA | IIFT | 34,19 je |
| ☐ **Legionella-pneumophila** (Serotyp 1 – 7), **Legionella pneumophila** (Serogruppe 7 - 14), **L. bozemanii (**Serogruppe 1 und 2), **L. longbeachae** (Serogruppe 1 und 2), **L. dumoffii, L. gormanii, L. micdadei, L. jordanis** | ☐ IgG ☐ IgM ☐ IgA | IIFT | 102,57 je |
| ☐ **Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum** | ☐ IgG ☐ IgM ☐ IgA | IIFT | 68,38 je |
| ☐ **Mycoplasma pneumoniae** | ☐ IgG ☐ IgM ☐ IgA | IIFT | 34,19 je |
| ☐ **Yersinia enterocolitica** | ☐ IgG ☐ IgM ☐ IgA | Blot | 53,62 je |

### VIREN

| Untersuchung | Antikörper / Auswahl | Methode | Preis (GOÄ) € |
|---|---|---|---|
| ☐ **EBV (VCA + EA + EBNA-1)** | ☐ IgG ☐ IgM | Blot | 53,62 je |
| ☐ **Flavivirus-Profil 1 FSME-, West-Nil-, Gelbfieber-, Japanische Enzephalitis-Viren** | ☐ IgG ☐ IgM | IIFT | 136,76 je |
| ☐ **Flavivirus-Profil 2 FSME-, West-Nil-, Gelbfieber-, Japanische-Enzephalitis-, Dengue-Viren Typ 1, 2, 3 und 4** | ☐ IgG ☐ IgM | IIFT | 273,52 je |
| ☐ **HHV-6** | ☐ IgG ☐ IgM | IIFT | 34,19 je |
| ☐ **HSV-1 / HSV-2 Differenzierung** | ☐ IgG ☐ IgM | Blot | 53,62 je |

PARASITEN

| Untersuchung | Antikörper / Auswahl | Methode | Preis (GOÄ) € |
|---|---|---|---|
| ☐ **Echinococcus (Granulosus und Multilocularis)** | IgG | Blot | 53,62 |
| ☐ **Giardia lamblia** | IgG + IgM | IIFT | 68,38 |
| ☐ **Leishmania donovani** | ☐ IgG ☐ IgM ☐ IgA | IIFT | 34,19 je |
| ☐ **Leishmania infantum** | ☐ IgG ☐ IgM ☐ IgA | IIFT | 34,19 je |
| ☐ **Schistosoma mansoni** | ☐ IgG ☐ IgM | IIFT | 34,19 je |
| ☐ **Toxocara** | IgG | Blot | 53,62 |
| ☐ **Toxoplasma gondii** | ☐ IgG ☐ IgM ☐ IgA | IIFT | 34,19 je |
| ☐ **Trypanosoma cruzi** | ☐ IgG ☐ IgM ☐ IgA | IIFT | 34,19 je |

## 04 RICKETTSIEN-DIAGNOSTIK

| Untersuchung | Antikörper / Auswahl | Methode | Preis (GOÄ) € |
|---|---|---|---|
| ☐ **Rickettsia akari + R. raoultii** | ☐ IgG ☐ IgM | IIFT | 68,38 je |
| ☐ **Rickettsia conorii + R. helvetica** | ☐ IgG ☐ IgM | IIFT | 68,38 je |
| ☐ **Rickettsia felis + R. typhi** | ☐ IgG ☐ IgM | IIFT | 68,38 je |
| ☐ **Rickettsia rickettsii** | ☐ IgG ☐ IgM | IIFT | 34,19 je |

**AUFTRAG & ABRECHNUNG**

Ich beauftrage das Deutsches Chroniker Labor zur Durchführung der oben, durch Markierung bezeichneten Laboruntersuchungen. Die Laboruntersuchungen werden nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ, Fkt. 1,15) berechnet. Die Kosten sind für jede Analyse angegeben. Über die Kosten des Laborauftrages bin ich informiert worden. Der Auftrag ist nicht gebunden an eine Kostenerstattung durch Krankenkassen. Die Kosten werden mit der Befundmitteilung und Rechnungsübergabe fällig. Eine Kopie dieses Patientenvertrages habe ich erhalten. Ich willige ein, dass meine Daten zum Zwecke der Abrechnung an eine Verrechnungsstelle weitergeleitet werden. Mit meiner Unterschrift erteile ich den Auftrag.

**Bitte die Unterschrift nicht vergessen, da ohne Unterschrift eine Bearbeitung nicht möglich ist.**

Ort/ Datum

Unterschrift Auftraggeber oder gesetzlicher Vertreter